



CAJAMAR
ADN Agro



El Huerto



Número 54

Líderes en el Negocio Agroalimentario

CULTIVO DE BERENJENA EN INVERNADERO

La berenjena pertenece a la familia *Solanaceae* y su nombre científico es *Solanum melongena* L. Es una planta cuyo origen cabe situarlo en la India, Birmania y China. De la producción mundial total, el 82.7% corresponde a China e India, que son, con mucha diferencia los principales productores. España ocupa el décimo puesto a nivel mundial y el segundo en Europa (después de Italia).



Estamos en fechas de poder iniciar las plantaciones de berenjena para su cultivo en invernadero, después de haber realizado el semillero entre 70-80 días antes.

Es necesario llevar a cabo una adecuada preparación del suelo en profundidad. En primer lugar se suele dar una labor con vertedra o subsolador, junto con la que se suele aportar la fertilización de fondo. Para saber la aportación de nutrientes necesaria debemos realizar un análisis de suelo. Ver siguiente link:

<http://www.fundacionruralcaja.es/es/valencia/actividades/asesoramiento-agrario/instrucciones-recojida-muestras/instrucciones-recojida-muestras.pdf>

En términos generales, un abonado de fondo puede constar:

- una incorporación de materia orgánica a base de estiércol de oveja, vaca, a razón de unas 30 t/ha
- un complejo de abono, por ejemplo un 15-15-15 a razón de 500kg/ha.





El Huerto



Número 54

Líderes en el Negocio Agroalimentario

Para evitar la salida de malas hierbas y ahorrar más adelante en el consumo de agua, se utiliza un acolchado con plástico negro de 100 galgas, el cual nos aportará una mayor temperatura en la zona radicular.



Por otro lado, para evitar heladas precoces, es conveniente un microtúnel, cuya cubierta puede ser un polietileno transparente o polipropileno no tejido. En la siguiente ficha se explican todos los sistemas de semiforzado:

<http://www.fundacionruralcaja.es/es/valencia/actividades/el-huerto-del-crm/boletin-huerto-7/boletin-huerto-7.pdf>



En berenjena se recomienda una densidad de plantación aproximada de 1 planta por metro cuadrado. Un marco de plantación ejemplo sería de 2 m entre hileras y 0,5 m entre plantas.



CAJAMAR
ADN Agro

El Huerto



GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR



cajamar
CAJA RURAL

Número 54

Líderes en el Negocio Agroalimentario



En una ficha anterior se presentó el material vegetal más interesante de berenjena negra de longitud intermedia y listada. Pulse el siguiente link:

<http://www.fundacionruralcaja.es/es/valencia/actividades/el-huerto-del-crm/boletin-huerto-45/boletin-huerto-45.pdf>