



El Huerto



Número 85

Líderes en el Negocio Agroalimentario

OBSERVACIONES DE INTERÉS A REALIZAR AL FINALIZAR UN CULTIVO

Cuando finaliza un cultivo hortícola, es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones para poder tomar decisiones de cara a los siguientes cultivos que vamos a plantar.

Si durante el cultivo hubo mortandad de plantas, es importante determinar cuanto antes el agente causante. Enfermedades como el *Verticillium* o la *Phytophthora*, pueden en ocasiones confundirse, es importante poder diferenciarlas (ver boletín nº 73).



En las plantas enfermas es importante fijarse en la zona vascular, cuello de la planta, tallo y zona radicular.



El Huerto




Si hubieran síntomas de virus en las plantas es importante su determinación, ya que algunos se transmiten por contacto y en ese caso sería conveniente retirar los restos del cultivo de la parcela con el fin de no contaminar a cultivos posteriores que fueran sensibles.

Aunque aparentemente el cultivo se encuentre en buen estado, es conveniente arrancar algunas plantas para observar las raíces, ya que puede haber presencia de nematodos y la planta no presentar ningún síntoma visual, (en plantas con el sistema radicular muy potente, normalmente únicamente observamos síntomas cuando el nivel de infestación es muy alto). El muestreo para el arranque de plantas lo podemos realizar siguiendo las diagonales de la parcela.



El Huerto



Muestreo de planta siguiendo las diagonales de la parcela

Una vez determinada la plaga, enfermedad o virosis, podría ser una limitación en el siguiente cultivo. Es conveniente establecer una correcta rotación de cultivos. En ocasiones, el injerto de las plantas podrá minimizar el problema. En otros casos deberemos recurrir a algún tipo de desinfección de suelo (ver boletín nº 75).

Al finalizar el cultivo, si no hubiesen problemas de enfermedades o virosis transmitidas por contacto que pudiesen afectar a los siguientes cultivos, es recomendable la incorporación de los restos de cultivo a la parcela. Con esta práctica, además de otros beneficios, se devuelve al suelo una parte de los nutrientes extraídos por la planta.

