

### Génesis NNSEPA: Guía de resolución de Incidencias y preguntas frecuentes.

### Notas comunes a todas las preguntas (FAQ).

Génesis NNSEPA: En este documento representa cualquiera de los dos generadores, NN= 19 para adeudos y 34 para abonos.

Desinstalar (sólo) la aplicación: elimina los ficheros y carpetas creados por el instalador es decir la aplicación y los ficheros auxiliares pero conserva íntegros los datos introducidos por el usuario. Se ejecuta abriendo el menú de Windows [Panel de control] >> [Desinstalar un programa] y eligiendo en la lista "GénesisSEPANN".

Desinstalación completa: elimina la aplicación y los datos introducidos por el usuario. Se hace en dos pasos, primero desinstalar (sólo) la aplicación y luego para eliminar el resto de la instalación, borrar los ficheros y carpetas creados al hacer uso del programa Génesis SEPA por el usuario, la ruta donde se hizo la instalación por defecto es:

- Win 7 o superior: C:\Program Files (x86)\GenesisNNSEPA
- Win Xp: C:\Archivos de programa\GenesisNNSepa

Carga de datos en Génesis SEPA importando remesas SEPA o anteriores. Las remesas se habrán emitido con Génesis NN o con cualquier otro programa generador y han de ser CORRECTAS. Para simplificar la carga, se recomienda expresamente, desde los generadores antiguos, la emisión de una o varias remesas que incluyan TODOS LOS DATOS. La importación puede hacerse de cuantas remesas se desee y en cualquier momento.

### [Importar].

Este botón captura todos los datos: Ordenante-beneficiarios-abonos o acreedores-deudores-adeudos, de la remesa que elija el usuario. La cuenta ordenante o las acreedoras pertenecerán al banco que entrega Génesis SEPA o no se hará la importación, si no fuera el caso, use [Importar Rec.] Este botón se encuentra en los menús:

- [Ordenantes] y [Utilidades>>Remesas] en 34SEPA.
- [Presentadores/Acreedores] y [Utilidades>>Remesas] en 19SEPA. •

### [Importar Rec.]

A diferencia del botón [Importar], éste sólo importa, del fichero de remesa, los beneficiarios-abonos o los deudores-adeudos y exige que se haya creado previamente la remesa a la que se le van a añadir los nuevos datos. Este botón se encuentra en los menús:

- [Utilidades>>Remesas] en 34SEPA.
- [Utilidades>>Remesas] en 19SEPA.

Migraciones incompletas. Génesis NNSEPA, no puede migrar algunos datos de versiones anteriores: datos que incorporen (') o remesas del mismo ordenante con distinta cuenta. Si el usuario comprueba que hay datos no migrados de este tipo, siempre podrá importarlos de una remesa emitida con Génesis NN.



### FAQ #01 ;Por qué no guarda correctamente los importes que introduzco o no me ordena bien las fechas?

Génesis NNSEPA requiere para su uso que el equipo tenga como configuración regional: idioma, moneda, fechas, números, etc; en el sistema operativo *"España"*. En particular necesita como separador decimal una ',' para no tener problemas con los importes. Si al usuario de Génesis le aparece esta problema, bien cambia la configuración regional o bien actualiza Génesis NNSEPA a una versión más reciente, V6.8 o superior, que fuerza la coma como separador decimal independientemente de la configuración regional del usuario.

## FAQ #02 ;Por qué desde que he instalado el nuevo generador 19 SEPA no puedo usar la versión anterior del generador de adeudos?

La migración de datos de versiones NO SEPA, a SEPA, se hace la primera vez que se ejecuta Genesis 19SEPA, pero sólo para usuarios de versiones V6.x, V7.x y V8.x de Génesis 19. La migración se hace en dos pasos:

- 1. Primero convierte los datos de cualquier versión 6.x o V7.x a la versión más moderna NO SEPA: la V8.x.
- 2. Después se hace la migración propiamente dicha.

Con lo que para usuarios de V6.x y V7.x, al quedar los datos en formato V8.x incompatible con su versión, Genesis 19 deja de funcionar; ahora bien antes de iniciar la conversión de V6.x o V7.x a la V8.x se crea un directorio ...\*TAB\ORIGINALTAB\* al que se mueve una copia de las tablas originales, así que para volver a usar el generador antiguo:

- 1. El usuario debe acceder al directorio donde tiene instalado ese generador: por ejemplo: "..\Archivos de programa\Genesis19\CUADERNO19\TAB".
- 2. Eliminar cualquier fichero y carpeta de esa ruta salvo la carpeta "ORIGINALTAB" y su contenido. Verificar que se ha eliminado o no existe "Resultado.txt".
- 3. Mover el contenido de "..\TAB\ORIGINALTAB\" a "..\TAB\".
- 4. Con lo que ya podrá volver a usar la versión anterior.

### FAQ #03 He instalado Genesis 19SEPA, y veo datos pero no están TODOS los datos que usaba con Génesis 19.

Esto ha podido suceder:

- 1. Porque el usuario tiene instalada una versión 6.0 o anterior de Génesis 19SEPA, en esas versiones por ejemplo, no se importaba más de un adeudo al mismo deudor en una misma remesa. Debe actualizarse a una versión más moderna que incorporan una migración mejorada, los pasos son:
- 1. Hacer una desinstalación completa, ver Notas comunes a todas las preguntas (FAQ).
- 2. Descargarse la versión más moderna de Génesis 19 SEPA.
- 3. Reinstalar.
- 2. Si hecho el paso 1, siguen sin aparecer TODOS los datos, entonces el usuario tiene datos en la versión antigua de Génesis 19 que no se pueden migrar, debe recurrir a cargar esos datos de una remesa. Vea al inicio de este manual la "Carga de datos en Génesis SEPA importando remesas."



# FAQ #04 En la migración de datos que se lanza la primera vez que se ejecuta Genesis NNSEPA, he indicado mal al programa la carpeta donde se encuentran las tablas de la versión anterior. ¿Cómo puedo hacer de nuevo la migración?.

Debe hacer lo siguiente: Acceder al directorio donde está instalado Genesis NNSEPA, ejemplo "Archivos de programa\GenesisNNSEPA\CUADERNONN\PUB\", y borrar el fichero "MigradoSepa.txt". La próxima vez que ejecute Génesis NNSEPA, se reiniciará la migración.

## FAQ #05 He instalado el nuevo generador NNSEPA, y he cancelado la conversión de los datos de la versión anterior. ¿Cómo puedo pasar los datos de la versión anterior al nuevo programa?

La migración de datos de versiones anteriores a las nuevas SEPA, se hace SOLO la primera vez que se ejecuta Génesis NNSEPA, si se interrumpe o cancela el programa en plena migración, no sólo no se hará ésta sino que ya NO se podrá volver a hacer salvo que eliminemos manualmente los ficheros y carpetas creados en la migración. Así que debe:

1. Acceder al directorio donde está instalado Genesis NNSEPA, normalmente Archivos de programa\GenesisNNSEPA\CUADERNONN\PUB\. Borrar, en caso de que exista, el fichero "MigradoSepa.txt".

Una alternativa muy recomendable al punto (1.) es hacer una desinstalación completa, descargarse la versión más moderna del programa y reinstalar.

- 2. Acceder al directorio donde está instalado el antiguo GenesisNN, normalmente Archivos de programa\GenesisNN\CUADERNONN\TAB\.
- 1. Borrar los directorios "IMP, PLANO, REM y TRA".
- 2. Borrar el archivo "resultado.txt".
- 3. Arrancar el Genesis NNSEPA, se importarán de nuevo los datos.

# FAQ #06 Al ejecutar por primera vez Genesis NNSEPA, me aparece un error relativo a la tabla "Ordenant\_aux", y veo que no se han migrado los datos de la versión anterior de Génesis NN ¿Qué puedo hacer para poder migrar los datos correctamente?

	×
8	DBISAM Engine Error # 13060 The table 'Ordenant_Aux' already exists.
	Aceptar

Esto sucede si ha habido una incidencia en la migración de datos que se hace la primera vez que se ejecuta Génesis NNSEPA, y luego hemos hecho una desinstalación completa. Al no haberse terminado ordenadamente la migración anterior, no se borran ciertos directorios y ficheros auxiliares creados en el proceso, como se ha reinstalado al iniciarse de nuevo la migración salta este error. La solución pasa por eliminar esos ficheros y carpetas para que pueda hacerse la migración, así que debe:

1. Acceder al directorio donde está instalado Genesis NNSEPA, normalmente Archivos de programa\GenesisNNSEPA\CUADERNONN\PUB\. Borrar, en

Pag. 3 de 10 3 de enero de 2014 REV: 0000\_GuiaDeResolucionDeIncidenciasGenesisSEPA.doc



caso de que exista, el fichero "MigradoSepa.txt".

Una alternativa muy recomendable al punto (1) es hacer una desinstalación completa, descargarse la versión más moderna del programa y reinstalar.

- 2. Acceder al directorio donde está instalado el antiguo GenesisNN, normalmente Archivos de programa\GenesisNN\CUADERNONN\TAB\.
- 1. Borrar los directorios "IMP, PLANO, REM y TRA".
- 2. Borrar el archivo "resultado.txt".
- 3. Arrancar el Genesis NNSEPA, se importarán de nuevo los datos.

## FAQ #07 Una vez terminada la migración de datos desde una versión anterior, no me aparece ningún dato. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedo volver a migrar los datos?

Esto ha podido suceder si, habiendo indicado la ruta correcta para las tablas de la versión anterior, éstas contienen la comilla simple (') formando parte de los datos que introducidos desde su Génesis NN no SEPA. Para solucionar el problema, hay dos posibilidades.

1º Eliminar la comilla y repetir la migración, para ello seguir los siguientes pasos:

- 1. Acceder al directorio donde está instalado Genesis NNSEPA, normalmente Archivos de programa\GenesisNNSEPA\CUADERNONN\PUB\. Borrar, en caso de que exista, el fichero "MigradoSepa.txt".
- 2. Acceder al directorio donde está instalado el antiguo GenesisNN, normalmente Archivos de programa\GenesisNN\CUADERNONN\TAB\.
- 1. Borrar los directorios "IMP, PLANO, REM y TRA".
- 2. Borrar el archivo "resultado.txt".
- 3. Arrancar el antiguo Genesis NN, y eliminar la comilla simple (') de cualquier dato existente.
- 4. Arrancar Genesis NNSEPA, se importarán de nuevo los datos.

2º Traspasar los datos vía importación. Vea al inicio de este manual "Carga de datos en Génesis SEPA importando remesas".

### FAQ #08 Una vez terminada la migración de datos desde una versión anterior, de Génesis 341 o 3411 veo que me ha pasado todos los datos, pero se me hace confuso trabajar, pues en el menú "Ordenantes" y en el menú "Beneficiarios" aparecen varios ordenantes idénticos. ¿Qué puedo hacer para que un ordenante sólo aparezca una vez?

- Lo más seguro y rápido es:
  - 1. Desde Génesis 3411 o 341, emitir cada una de las remesas con las que trabaja.
  - Abrir Génesis 34SEPA, entrar en el menú [Ordenantes] y eliminar todos los creados en la migración, para ello, uno a uno seleccionar al ordenante en la lista y pulsar [Eliminar], esta acción como el propio programa avisa, borra también todas las órdenes y remesas de esos ordenantes, lo que en nuestro caso es lo que se desea.



ATENCIÓN	×
Al Eliminar un acreedor también se elim dichas remesas ¿Desea continuar?.	iinan sus remesas activas y las órdenes de
	Aceptar Cancelar

- 3. En el mismo menú [Ordenantes], pulsar el botón [Importar] e indicar una de las remesas emitidas en el paso 1, se mostrará un informe de la carga de datos. Repetiremos este paso hasta terminar con todas las remesas emitidas en el paso 1. Al terminar tendremos cada ordenante una única vez, todos los beneficiarios asignados a su ordenante y tantas remesas como hayamos importado. Importante: Génesis 34SEPA, a diferencia de Génesis 341/3411, no acepta tener al mismo ordenante (NIF-Sufijo) con distintas cuentas, si al importar, una remesa tiene el mismo ordenante pero distinta cuenta que otra ya importada, ino se importará la cuenta imponiéndo la cuenta ya existente!.
- FAQ #09 Una vez terminada la migración de datos desde una versión anterior, veo que me ha asignado las distintas remesas que tenía de un mismo ordenante a acreedores con el mismo NIF ¡pero variando el sufijo!. ¿Cómo puedo hacer para que vuelvan a ser remesas del mismo acreedor?

Hasta la versión 5.8 de noviembre de 2013, al migrar remesas de adeudos de versiones anteriores de Génesis 19, se respetaba el NIF del ordenante PERO NO EL SUFIJO, el sufijo se asignaba aleatoriamente en la propia migración, el resultado es que deudores y recibos de cada una de las remesas se han importado, pero a acreedores con sufijos distintos del original. El problema que se plantea es que si se emiten esas remesas, los bancos no las van a tramitar porque "NO RECONOCEN" al emisor.

Modalidad	Nombre	Cuenta/Ofi. Presentadora	Identificador	R.Fiscal
ACREEDOR	ORDENANTE D-COR140	ES8721042104532104210421	ES88 171 32000001D	ESPAÑA
ACREEDOR	ORDENANTE D-COR140	ES8721042104532104210421	ES88 653 32000001D	ESPAÑA
ACREEDOR	ORDENANTE D-COR140	ES8721042104532104210421	ES88-345 32000001D	ESPAÑA
PRESENTADOR	GEN19V6PRIVATIVO DUERO	21047777	ES18-888 00676564L	ESPAÑA

Para reponer las remesas al acreedor correcto, usaremos la capacidad de Génesis 19Sepa de poder importar los recibos de una remesa correcta a otra, en este caso de distinto acreedor. A modo de resumen los pasos a seguir son los siguientes:

- 1. Asignar a uno de los acreedores el sufijo original correcto.
- 2. Emitir las remesas de los acreedores con sufijo incorrecto. *Para más tarde en el paso 4 importar sus recibos al acreedor correcto.*



- 3. Crear al acreedor correcto tantas remesas *vacías* como hayamos emitido.
- 4. Importar a cada una de las remesas creadas, *al acreedor correcto,* los recibos de una de las emitidas.
- 5. Revisar el resultado y eliminar los acreedores con sufijo incorrecto.

Veamos los pasos en detalle:

1. Asignar a uno de los acreedores el sufijo original correcto.

Desde el menú [Presentadores/Acreedores], haremos el cambio de sufijo a uno de los acreedores, en el ejemplo al acreedor con sufijo 171, le asignamos el 001.

Modalidad	Nombre			Cuenta/Ofi. Presentadora	Identificador
ACREEDOR	ORDENANTE D-	-COR1	40	ES8721042104532104210421	ES88 171 32000001D
ACREEDOR ACREEDOR PRESENTADOR	ORDENANTE D- ORDENANTE D- GEN19V6PRIVZ	-COR1 -COR1 ATIVO DUERO	40 40	ES8721042104532104210421 ES8721042104532104210421 21047777	ES88-653-32000001E ES88-345-32000001E ES18-888-00676564I
A (01	linessia				
Nombre	nigatorioj		Cuenta (IF		Pasidancia Fisca
ORDENANTE	D-COR1	40	ES872104	2104532104210421	ESPAÑA
Identificador	(Obligatorio)				
Sufijo N	if/Cif	Identificador Complete	)		

En el caso de que sólo tuviéramos un sólo acreedor con el sufijo cambiado o varios acreedores con distinto NIF, jya habríamos terminado!, ahora en el caso de que tengamos varios acreedores con el mismo NIF y distinto sufijo hemos de acometer los pasos 2 a 5 que siguen.

2. Emitir las remesas de los acreedores con sufijo incorrecto.

2.1.-Desde el menú [Recibos]>>[Mantenimiento de recibos], elegiremos la remesa de uno de los acreedores con sufijo incorrecto. En el ejemplo la remesa del acreedor con sufijo 653. Si la columna "Id. Acreedor", no se muestra en su totalidad puede ensancharse con el ratón.

Remesa	Id. Acreedor	Acreedor	Cu	Importe	Recibos	F. Em
20140121_190955	ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR1	ES	1.442,97	99	
20140121_190956	ES88-653 32000001D	ORDENANTE D-COR1	ES	4.383.578,55	5	
20140121_190956	ES88-345-32000001D	ORDENANTE D-COR1	ES	1.001,01	2	
•		m				,



2.2.-Una vez en la pantalla de "Mto. de recibos". Comprobaremos que la fecha de pago es superior a hoy y pulsaremos el botón [Emitir].

lombre del A RDENANT	creedor E D-COR1	10		In 4	nporte total .383.57	8,55 Euros	Nº de adeudos 5	
Dormido	Nombre Deudor	Importe	Fecha Pago	Tipo Adeudo	Plazo	Ref. Única d	Salir	
	21TITULAR CCC	. 876.715.71	21/03/2014	INTERMEDIO	COR1	21REFER12		
3	23TITULAR CCC	. 876.715,71	21/03/2014	INTERMEDIO	COR1	23REFER12	Modificar	
2	24TITULAR+DOMICILIO CC	. 876.715,71	21/03/2014	INTERMEDIO	COR1	24REFER12		
1	25TITULAR+PLAZA CC	. 876.715,71	21/03/2014	INTERMEDIO	COR1	25REFER12	Anadir/Quitar	
2	26TITULAR+CP	. 876.715,71	21/03/2014	INTERMEDIO	COR1	26REFER12	Emitir	
							Dormir/Desperta	
							C Todos @ Uno	
							Descartar	
							🍄 Limpiar Datos	
(	п	1				۴	Y Ayuda	
)eudor								
lombre de	eudor (	uenta BIC-SWIFT		BIC-SWIFT	Plazo		Ref.Mandato	
1TITULA	R CCC40	\$313200000115000000001			COR1	218	21REFER12	
Detalle d	el Adeudo							
mporte (C	BL.) Concepto del Adeudo					Fecha	de Pago (OBL.) Tipo.	
376715,7	1 1CONCEPTO	30	1013CONCE	PT0		30 21/03	/2014 Int	
	e ande te venere en 🗖 die Kenere ande te ven	naca				Anin	car a toda la remesa	
1 Aplicar	la toda la remesa 📋 Aplicar a toda la rer	nesa				A share	ear a read in remova	

2.3.-Pasaremos por una pantalla intermedia donde marcaremos al presentador de la remesa en la lista que se muestra. En el ejemplo es "Gen19V6PRIVATIVO DUERO".

lombre	Ofi.Presentadora	Identificador
SEN19V6PRIVATIVO DUERO	21047777	ES18-888-00676564L
echa de Confección 21/01/2014		
		Seleccionar 🔒 Buscar 🎱 Auuda 🌄 🖓

2.4.-Se mostrará una ventana para que el usuario indique dónde va a dejar la remesa emitida y con qué nombre. En el ejemplo: carpeta "Escritorio" y con nombre "Remesa1de2.c19".

Guardar en	🧮 Escritorio		★ 圖 ★	
C.	Nombre	Tamaño	Tipo de elemento	Fecha de modi
Sitios recientes	🔚 Bibliotecas 🍓 Grupo en el hogar			
	A pch2012			
Escritorio	Red			
	all_Textos	1 KB	Acceso directo	15/05/2013 19:4
Bibliotecas	12_Proyectos	2 KB	Acceso directo	13/06/2013 21:
s 🔊	a 13_DetReg	2 KB	Acceso directo	05/08/2013 14:4
	al 20_Hojas	2 KB	Acceso directo	28/04/2013 10::
Equipo	a 22_Especs	2 KB	Acceso directo	02/05/2013 13:
	a 23_DocSepa	2 KB	Acceso directo	25/12/2013 20::
	a 24_FichPruCv	2 KB	Acceso directo	10/09/2013 9:44
Red	25 TarOfic	2 KB	Acceso directo	09/01/2014 8:00
	Nombre: Remesa 1de2	c19		▼ Guardar

2.5.-A continuación se mostrará en pantalla el resumen del contenido de la remesa emitida.



Las acciones del paso 2, las repetiremos para cada acreedor con sufijo mal. En el ejemplo, las repetiremos otra vez para el acreedor con sufijo"345".

### 3. Crear al acreedor correcto tantas remesas vacías como hayamos emitido.

Vamos a crear al acreedor correcto tantas remesas como hemos emitido y luego en cada remesa creada le importaremos los recibos de una de las emitidas, al terminar, todas las remesas estarán correctas: acreedor y recibos. Veamos las acciones en detalle.

3.1.-Desde el menú [Utilidades>>Remesas], con el botón [Nueva] abriremos la introducción de las nuevas remesas para el acreedor correcto, en el ejemplo se crean "Remesa1de2" y "Remesa2de2" para el acreedor con sufijo "001" que es el correcto.

Adeudos a Consumidores(CORE). Mantenimiento	de Remesas		
Nombre Remesa	Identificador	Nombre Acreedor	
20140121 190955	ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR140	<u>Nueva</u>
20140121_190956 20140121 190956 REMESAIDE2	ES88-653-32000001D ES88-345-32000001D ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR140   ORDENANTE D-COR140   ORDENANTE D-COR140	Modificar
			Copiar
•		Þ	- Alang
Nombre Remesa (OBL) REMESA2DE2 Acreedor (Obligatorio)			
Nombre		Cuenta	Identificador
ORDENANTE D-COR14	0	ES8721042104532104210421	ES8:00132000001D

4. Importar a cada una de las remesas creadas los recibos de una de las emitidas.

Una vez creadas las remesas, y sin salirnos del menú, vamos a ir importando los recibos de una de las remesas emitidas a una de las remesas vacías creadas. En el ejemplo, como hemos creado las remesas con el mismo nombre con que las hemos emitido se facilitan las cosas.

4.1.-Seleccionamos con el ratón en la lista la remesa a la que vamos a importar los recibos y pulsamos el botón [Importar rec.].

20140121_190955 20140121_190956 20140121_190956	ES88-001-32000001D ES88-653-32000001D	ORDENANTE D-COR140 ORDENANTE D-COR140	
20140121_190956	ES88-653-32000001D	ORDENANTE D-COR140	
20140121 190956			Modificar
	ES88-345-32000001D	ORDENANTE D-COR140	<u> </u>
REMESA1DE2	ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR140	
REMESA2DE2	ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR140	
			🛅 Importar

4.2.-Se mostrará un navegador de Windows para seleccionar la remesa anteriormente emitida (paso 2) de la que tomar los recibos. En el ejemplo



Bus <u>c</u> ar en	Escritorio			
œ.	Nombre	Tamaño	Tipo de elemento	Fecha de modi
	₱ 50_ bk_t	2 KB	Acceso directo	16/11/2013 20:
Sitios recientes	ቨ 51_BdMailSepa	2 KB	Acceso directo	20/09/2012 12:
	52_Notas.txt	10 KB	Documento de te	20/01/2014 11:0
Escritorio	53_AEBTLS.exe	2.715 KB	Aplicación	25/10/2012 13:
	a 60_MEJORADA	2 KB	Acceso directo	30/10/2013 11:
1000 M	adeudos_COR1_20140	120 KB	Archivo C19	21/01/2014 17:
Bibliotecas	CertifSan	1 KB	Acceso directo	13/01/2014 13:
1	dbisam.lck	1 KB	Archivo LCK	21/01/2014 17:
	Prog.files (x86)	2 KB	Acceso directo	21/01/2014 18:
Equipo	Remesa1de2.c19	9 KB	Archivo C19	21/01/2014 20:
	SoporteABackOffice	266 KB	Texto de OpenDo	20/01/2014 21:
Red	Tareas en cola AEBW	2 KB	Documento de te	20/01/2014 21:2
	•	III		•
	Nombre: Remesa1de2.c1	9		✓ <u>A</u> brir
	- J			

tomaremos el fichero "Remesa1de2.c19" de la carpeta "escritorio".

4.3.-Una ventana emergente mostrará el acreedor de la remesa de la que vamos a tomar los recibos y al pulsar [Seleccionar], un mensaje nos confirmará lo que ya sabemos: que el Nif-sufijo no coincide con el del acreedor de destino. Tras [Aceptar] se hará la importación y se mostrará el resultado de la importación.

Resumen de la Importación	1	n. Frank	tone -	Accession,			x
2014/01/21_211130 INFORM NOMERE DEL FICHERO: remes FORMATO: SEPA: PRESENTACI TIPO DE PROCEDIMIENTO: CO	E DE I alde2. ÓN 0R1	MPORTAC c19	IÓN DE RECIBOS	******	****	******	**'
AVISO: el acreedor, con a	nteric	ridad a	la emisión de	adeudos,	na	de disj	por
IMPORTE : 876.715,71 Recibo importado corr	REF.	ADEUDO:	20140121201352	0 FECHA	DE	CARGO:	21
IMPORTE : 876.715,71 Becibo importado corr	REF.	ADEUDO:	20140121201352	0 FECHA	DE	CARGO:	2
IMPORTE : 876.715,71 Becibo importado corr	REF.	ADEUDO:	20140121201352	0 FECHA	DE	CARGO:	2
IMPORTE : 876.715,71 Recibo importado corr	REF.	ADEUDO:	20140121201352	0 FECHA	DE	CARGO:	2
IMPORTE : 876.715,71 Recibo importado corr	REF.	ADEUDO:	20140121201352	0 FECHA	DE	CARGO:	2
*****	*****	******	*****	******	****	*****	**
Recibos Insertados en la	aplica	ción: 5	5				
٠ III							÷
			4			🛐 Salir	r

Repetiremos las acciones 4.1 a 4.4 hasta terminar con todas las remesas emitidas, en nuestro ejemplo repetiremos las acciones una vez más para la remesa "Remesa2de2".

### 5. Eliminar los acreedores con sufijo incorrecto.

Para terminar, comprobaremos en la lista de remesas que se muestra al pulsar el botón [Recibos], que tenemos por cada remesa de un acreedor con sufijo incorrecto, otra de un acreedor correcto con los mismos adeudos y por los mismos importes.

Llegados a este punto para evitar confusión en el futuro, podemos desde el menú [Presentadores/Acreedores], pulsando el botón [Eliminar], borrar los acreedores

Remesa	Id. Acreedor	Acreedor	Cu	Importe	Recibos	F. Emisión Pr	
20140121_190955	ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR1	ES	1.442.97	99	PR	
20140121_190956	ES88 653 3200001D	ORDENANTE D-COR1	ES	4.383.578,55	5	PR	
20140121_190956	ES88-345-32000001D	ORDENANTE D-COR1	ES	1.001,01	2	PR	
REMESA1DE2	ES88 001 3200001D	ORDENANTE D-COR1	ES	4.383.578,55	5	PR	
REMESA2DE2	ES88-001-32000001D	ORDENANTE D-COR1	ES	1.001,01	2	PR	
							SEP
						•	



incorrectos, esta acción como el propio programa avisa, borra también todos los recibos y remesas de esos acreedores, lo que en nuestro caso es lo que se desea.

Modalidad	Nombre	Cuenta/Ofi. Presentadora	Identificador	R.	Auroup Apropertor
ACREEDOR	ORDENANTE D-COR140	ES8721042104532104210421	ES88-001-32000001D	ES	
CREEDOR	ORDENANTE D-COR140	ES8721042104532104210421	ES88 653 32000001D	ES	Nuevo Presentad
CREEDOR	ORDENANTE D-COR140	ES8721042104532104210421	ES88-345-32000001D	ES	
RESENTADOR	GEN19V6PRIVATIVO DUERO	21047777	ES18-888-00676564L	ES	Modificar
					importar
					Imprimir
					<u> E</u> liminar
					Imprimi

Al Eliminar un acreedor tar	nhién se eliminan sus remesas activas y las órdenes de
dichas remesas ¿Desea con	itinuar?.